




*Trafic*  
**LACROIX**

*présente*

La Gamme ALUMIX<sup>®</sup> II

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification





## Préambule

La gamme ALUMIX® II, a été pensée design, écologique et pratique afin de s'intégrer dans tous types de paysages urbains.

Elle se décline en feu totem pour valoriser et donner une note architecturale aux centres urbains, en feu de lanterne et signaux complémentaires associés, pour harmoniser vos carrefours. L'ensemble de la gamme Alumix® II est personnalisable aux couleurs et logo de votre ville.

Tous nos profils sont réalisés en aluminium recyclable, assurant ainsi une longévité du produit, tout en respectant l'environnement.

La gamme Alumix® II vous est proposée en 24 ou 230 Vac.

Toutes les sources lumineuses sont composées de diodes CMS à haut flux, assurant une plus grande durée de vie du produit, tout en réduisant les opérations de maintenance.



## Le GERONIMO®

GERONIMO® est un feu totem aux lignes pures et raffinées. Son profil sobre et élégant lui permettra de s'insérer dans tous vos projets architecturaux.

Assemblé en usine, pour une mise en oeuvre simplifiée.



## Le Piéton

Le totem Piéton est la déclinaison du GERONIMO® et reste en adéquation avec la gamme.



La lanterne ALUMIX® II est composée d'un mono profil en aluminium et bénéficie de consoles de fixations orientables.

Personnalisable comme l'ensemble de la gamme selon le nuancier RAL et logo de votre ville.

La lanterne ALUMIX® II est adaptable à tous les besoins, en bicolore ou monocolore, avec des optiques de diamètre 200 ou 300mm.



Tricolore mixte



Tricolore 3x200mm + anticipation



Tricolore 3x300mm avec écran de contraste sur potence



Trafic  
**LACROIX**

Les Signaux Complémentaires



## Le Répétiteur

Le répétiteur est composé de 1, 2, 3 ou 4 optiques de 90mm.

Son profil de seulement 90mm facilite l'installation, tout en alliant discrétion et élégance.

Équipé d'une ouverture par charnière, l'accès aux sources lumineuses est très rapide, ce qui facilite la maintenance. Le grand choix de masques (cycle, fléchage, ...) aisément interchangeable en fait un produit évolutif.





Le R12



Le A13b



Conçu dans le même profil que le totem et la lanterne ALUMIX® II, le signal piéton R12 complète la gamme.

Il est adaptable à tous types de supports et orientables grâce à ses consoles de fixation.

Il est pré-équipé pour pouvoir recevoir un module sonore pour Personnes Aveugles et Mal Voyantes.





Les lanternes et signaux complémentaires sont déclinés en version tramway, afin de garantir la cohérence de votre espace urbain, quels que soient vos projets.

